Tlog1038

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-


PC
Power
Sync
RJ45
Switch
Tlog1038
DB37 Male
DB9 Male
DB9 Male
ECU
ECU
ECU
ECU

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-


诊断
On
诊断流程

%

-



- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]





- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

!

H

٥٩٤

Ø ¢

Â ¸ð„©Ð ñ¡ðˆ¡Ñ ⊢


111.50
47
210
Material
General Tolerances
IT12
Surface Treatment
A3
SCALE:NS
SHEET 1 OF 1
设计 draw.
审核 audi.
批准 appr.

✓

✓



✓

✓


RJ 45
ETH 3
ETH 2
ETH 1
Sync
DC9-28V
IGN
4G
GPS
WIFI
SIM

-
-
-
-
-
-
-

➢

 6 7 8 9 1 2 3 4 5						

➢

 6 7 8 9 1 2 3 4 5			


SIM
WIFI
GPS
4G
KIN
DC 9-28V
Sync
ETH 1
ETH 2
ETH 3
RJ45
Switch
TOSIBOX


PC
Power
Sync
RJ45
Switch
Tlog1038
DB37 Male
DB9 Male
DB9 Male
ECU
ECU
ECU
ECU

pBjA©

7Ã"x

CAN 4
CAN 4
GPS
设置
CAN 5
CAN 6
CAN 6
CAN 7
CAN 7
TOSUN Eth IF TLog1038 1 CAN FD 通道 4 (C519BE5862212553)
TOSUN Eth IF TLog1038 1 CAN FD 通道 5 (C519BE5862212553)


硬件配置
2025.1.20.1283
应用程序通道
总线通道配置
通道 1 - TOSUN Eth IF TLog1038 1 CAN FD 通道 1
默认
应用